

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

w Wielkopolsce w 2021 roku

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej-Curie

CANCER

in the region of Greater Poland, 2021

The Maria Skłodowska-Curie Memorial
GREATER POLAND CANCER CENTRE

Biuletyn nr 20 | Bulletin No. 20
Poznań 2023

ISSN 2719-633X



Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Wielkopolskiego Centrum Onkologii za zaangażowanie i wkład merytoryczny w rozwój statystyk dotyczących epidemiologii nowotworów złośliwych w Wielkopolsce.

The Greater Poland Cancer Registry wishes to thank the Management of the Greater Poland Cancer Centre for their commitment and essential contribution to the development of statistics regarding cancer epidemiology in the region of Greater Poland.

Skład i przygotowanie wersji elektronicznej zrealizowano ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.



**Ministerstwo
Zdrowia**

Biuletyn opracował zespół / Developed by:

dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka
mgr Maciej Trojanowski
mgr Anna Kubiak
mgr Marta Łyjak
mgr Sylwia Łagoda-Bulczyńska
mgr Renata Śledzińska
mgr Łukasz Taraszkiewicz
dr n. med. Urszula Wojciechowska

Kontakt do Wielkopolskiego Biura Rejestracji Nowotworów:

Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel. 61-8850-637
rejestr.nowotworow@wco.pl

Ustawodawstwo

Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone są w Polsce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 roku, nr 88, poz. 439 ze zm.), natomiast szczegóły dotyczące funkcjonowania rejestrów nowotworów określa ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1692) oraz akty wykonawcze wydane przez organy państwowe do tego upoważnione.

W dniu 22 czerwca 2018 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1197), które określa m.in. zakres i rodzaj danych oraz rodzaje identyfikatorów przetwarzanych przez rejestry nowotworów. W 2023 Rozporządzenie zostało zaktualizowane, poszerzając zakres zbieranych danych, metody ich przekazywania oraz listę podmiotów zobowiązanych do przesyłania danych do KRN (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów)

Rejestr Nowotworów zbiera dane na podstawie w/w Rozporządzenia. Szczegóły dotyczące terminów przekazywania danych zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej, ustalany corocznie przez Radę Ministrów rozporządzeniem.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dane zebrane w Wielkopolsce na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego są przesyłane przed 30 czerwca danego roku przez Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów do Krajowego Rejestru Nowotworów (z siedzibą w Narodowym Instytucie Onkologii - PIB w Warszawie), gdzie po weryfikacji zostają one włączone do ogólnopolskiego raportu rocznego (dane dostępne na stronie <https://onkologia.org.pl/pl/raporty>). Dane publikowane przez Rejestry Wojewódzkie mogą różnić się od publikowanych w Biuletynie Krajowego Rejestru Nowotworów, gdyż Rejestry uzupełniają je na bieżąco.

Legislation

Statistical studies for the purposes of public statistics are performed in Poland under the Public Statistics Act of 29 June 1995 (Journal of Laws from 1995, no. 88 item 439 as amended), whereas details regarding the functioning of cancer registries are specified by the Act of June 16, 2023, on the quality of healthcare and patient safety (Journal of Laws of 2023, item 1692), as well as executive acts issued by the authorized state authorities..

22 June 2018 marked the entry into force of the Ministry of Health regulation on the National Cancer Registry of 14 June 2018 (Journal of Laws from 2018, item 1197), which specified, inter alia, the scope and types of identifiers to be processed by cancer registries. Regulation has been updated, expanding the scope of collected data, methods of transmission, and the list of entities obligated to send data to the National Cancer Registry (Regulation of the Minister of Health dated March 30, 2023, amending the regulation on the National Cancer Registry).

A cancer registry collects data based on the list of fields mentioned in the abovementioned regulations. Details regarding the ways and dates of its submission Statistical study programme for purposes of public statistics, established annually by Council of Ministers regulation.

Pursuant to the above regulation, the Greater Poland Cancer Registry shall forward, by 30 June of a given year, data collected in Greater Poland based on Cancer Notification Forms to the National Cancer Registry (seated at the National Institute of Oncology), for verification and inclusion into the annual national report. Data published by provincial registries may differ from those published in the NCR bulletin, as registries update their data on an on-going basis.

Metodologia

W biuletynie za rok 2021 zastosowano kilka podstawowych wskaźników statystycznych, są to: liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe oraz standaryzowane według wieku.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe występująca w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy od wielkości tej populacji, jak i jej struktury wieku.

Wskaźnik struktury – przedstawiony w postaci odsetka, liczony do wszystkich zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w analizowanej populacji, odzwierciedla procentowy udział danego umiejscowienia np. raka szyjki macicy w odniesieniu do ogółu nowotworów zdiagnozowanych w analizowanym okresie czasu wśród danej populacji w tym przypadku kobiet.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji.

Współczynnik standaryzowany zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, standaryzując wyniki według struktury populacji świata (ASR W) bądź Europy (ASR ESP2013).

Methodology

In the 2021 bulletin, several basic statistical indicators were applied. These include absolute numbers, structure indicators, crude rates, and age-standardized rates.

The absolute number of cases of malignant tumors (deaths) occurring in a given population within a specified period depends on both the size and age structure of that population.

The structure indicator, presented as a percentage, calculated for all cases (deaths) of malignant tumors in the analyzed population, reflects the percentage share of a specific location, such as cervical cancer, in relation to the total number of diagnosed tumors in the analyzed period among the specific population, in this case, women.

The crude rate of morbidity (mortality) determines the number of cases (deaths) per 100,000 examined population, with this measure not taking into account the age structure of the population.

The age-standardized rate of morbidity (mortality) determines the number of cases (deaths) per 100,000 examined population, standardizing the results according to the age structure of the world population (ASR W) or Europe (ASR ESP2013).

Zachorowania na nowotwory złośliwe

Cancer incidence

Tabela 1 Odsetek przypadków potwierdzonych histopatologicznie według topografii ICD-10 oraz płci - Wielkopolska, rok rozpoznania nowotworu 2021

The percentage of histopathologically confirmed cases according to ICD-10 topography and gender - Wielkopolska (Greater Poland), cancer diagnosis year 2021.

ICD-10	%K (F)	%M (M)	% ogółem (all)
C00	100%	94%	97%
C01	100%	100%	100%
C02	100%	100%	100%
C03	100%	100%	100%
C04	100%	100%	100%
C05	100%	100%	100%
C06	100%	88%	95%
C07	100%	100%	100%
C08	100%	100%	100%
C09	100%	100%	100%
C10	100%	89%	91%
C11	100%	100%	100%
C12	100%	100%	100%
C13	100%	94%	95%
C14	100%	95%	96%
C15	98%	95%	96%
C16	96%	96%	96%
C17	100%	100%	100%
C18	96%	98%	97%
C19	96%	98%	97%
C20	97%	98%	98%
C21	100%	100%	100%
C22	69%	78%	75%
C23	87%	91%	88%
C24	80%	84%	82%
C25	81%	78%	80%
C26	63%	69%	67%
C30	100%	100%	100%
C31	100%	100%	100%
C32	100%	99%	99%
C33	b.d.	100%	100%
C34	85%	84%	84%
C38	100%	100%	100%
C40	88%	90%	89%
C41	100%	91%	93%
C43	99%	100%	100%
C44	100%	99%	100%
C45	100%	92%	93%

C46	100%	100%	100%
C47	100%	83%	88%
C48	100%	100%	100%
C49	96%	98%	97%
C50	98%	100%	98%
C51	100%	nd.	100%
C52	100%	nd.	100%
C53	99%	nd.	99%
C54	99%	nd.	99%
C56	96%	nd.	96%
C57	86%	nd.	86%
C58	0%	nd.	0%
C60	nd.	96%	96%
C61	nd.	99%	99%
C62	nd.	100%	100%
C63	nd.	100%	100%
C64	95%	96%	95%
C65	100%	83%	87%
C66	88%	100%	95%
C67	94%	98%	97%
C68	100%	b.d.	100%
C69	94%	71%	80%
C70	100%	100%	100%
C71	90%	88%	89%
C72	83%	71%	77%
C73	100%	100%	100%
C74	100%	100%	100%
C75	100%	100%	100%
C76	43%	100%	60%
C77	100%	100%	100%
C78	40%	33%	37%
C79	25%	39%	33%
C80	36%	32%	34%
C81	100%	100%	100%
C82	100%	100%	100%
C83	100%	99%	99%
C84	100%	100%	100%
C85	100%	100%	100%
C86	100%	100%	100%
C88	88%	100%	93%
C90	100%	97%	99%
C91	98%	99%	99%
C92	100%	98%	99%
C93	100%	100%	100%
C94	100%	100%	100%

C95	100%	100%	100%
C96	67%	100%	75%
D00	100%	100%	100%
D01	100%	100%	100%
D02	100%	100%	100%
D03	100%	100%	100%
D04	100%	100%	100%
D05	100%	100%	100%
D06	100%	nd.	100%
D07	100%	100%	100%
D09	100%	100%	100%
Ogółem	95%	94%	94%

Tabela 2 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale na płeć i topografię ICD-10

The number of cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by sex and ICD-10 topography.

ICD-10	K (F)	M (M)	Ogółem (all)
C00	13	18	31
C01	5	21	26
C02	19	39	58
C03	10	9	19
C04	12	53	65
C05	5	13	18
C06	11	8	19
C07	16	16	32
C08	2	4	6
C09	16	48	64
C10	3	19	22
C11	4	16	20
C12	2	24	26
C13	2	17	19
C14	4	22	26
C15	39	104	143
C16	184	292	476
C17	18	26	44
C18	530	574	1104
C19	81	109	190
C20	196	338	534
C21	21	4	25
C22	42	74	116
C23	52	34	86
C24	35	44	79
C25	203	226	429
C26	8	16	24
C30	5	8	13
C31	6	14	20
C32	30	141	171
C33	0	1	1
C34	663	1090	1753
C37	0	0	0
C38	2	3	5
C39	0	0	0
C40	8	10	18
C41	3	11	14
C43	191	183	374
C44	712	688	1400
C45	2	13	15
C46	1	1	2
C47	2	6	8

C48	8	5	13
C49	51	51	102
C50	2137	12	2149
C51	54	0	54
C52	13	0	13
C53	213	0	213
C54	568	0	568
C55	0	0	0
C56	324	0	324
C57	21	0	21
C58	1	0	1
C60	0	28	28
C61	0	1675	1675
C62	0	158	158
C63	0	3	3
C64	193	313	506
C65	7	24	31
C66	8	13	21
C67	139	455	594
C68	2	0	2
C69	16	24	40
C70	1	1	2
C71	122	138	260
C72	6	7	13
C73	315	68	383
C74	7	5	12
C75	3	2	5
C76	7	3	10
C77	5	6	11
C78	55	49	104
C79	24	31	55
C80	100	85	185
C81	45	36	81
C82	30	18	48
C83	77	91	168
C84	5	10	15
C85	35	32	67
C86	1	2	3
C88	8	7	15
C90	99	78	177
C91	80	142	222
C92	65	58	123
C93	4	4	8
C94	1	1	2
C95	3	4	7
C96	3	1	4

C97	0	0	0
D00	1	4	5
D01	10	24	34
D02	2	5	7
D03	17	19	36
D04	37	21	58
D05	145	1	146
D06	91	0	91
D07	7	1	8
D09	49	177	226
Razem	8373	8229	16602

Tabela 3 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografią ICD-10 – obie płcie

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - both sexes

ICD-10	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00	31	0,9	0,4	1,0	0,2
C01	26	0,7	0,4	0,8	0,2
C02	58	1,7	1,0	1,7	0,3
C03	19	0,5	0,3	0,6	0,1
C04	65	1,9	1,1	2,0	0,4
C05	18	0,5	0,3	0,6	0,1
C06	19	0,5	0,3	0,6	0,1
C07	32	0,9	0,5	1,0	0,2
C08	6	0,2	0,1	0,2	0,0
C09	64	1,8	1,1	1,9	0,4
C10	22	0,6	0,4	0,7	0,1
C11	20	0,6	0,3	0,6	0,1
C12	26	0,7	0,5	0,7	0,2
C13	19	0,5	0,3	0,5	0,1
C14	26	0,7	0,4	0,8	0,2
C15	143	4,1	2,2	4,3	0,9
C16	476	13,6	6,6	15,3	2,9
C17	44	1,3	0,8	1,3	0,3
C18	1104	31,5	15,0	36,2	6,6
C19	190	5,4	2,8	6,0	1,1
C20	534	15,2	7,6	16,7	3,2
C21	25	0,7	0,4	0,8	0,2
C22	116	3,3	1,8	3,6	0,7
C23	86	2,5	1,1	2,8	0,5
C24	79	2,3	1,1	2,4	0,5
C25	429	12,2	6,1	13,4	2,6
C26	24	0,7	0,3	0,8	0,1
C30	13	0,4	0,2	0,4	0,1
C31	20	0,6	0,3	0,6	0,1
C32	171	4,9	2,5	5,4	1,0
C33	1	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1753	50,1	24,4	54,4	10,6
C37	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	5	0,1	0,1	0,2	0,0
C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	18	0,5	0,5	0,5	0,1
C41	14	0,4	0,4	0,4	0,1
C43	374	10,7	6,3	11,4	2,3
C44	1400	40,0	17,7	47,7	8,4
C45	15	0,4	0,2	0,4	0,1

C46	2	0,1	0,0	0,1	0,0
C47	8	0,2	0,3	0,2	0,0
C48	13	0,4	0,2	0,4	0,1
C49	102	2,9	1,9	3,0	0,6
C50	2149	61,4	36,6	65,3	12,9
C51	54	1,5	0,7	1,8	0,3
C52	13	0,4	0,2	0,5	0,1
C53	213	6,1	3,8	6,2	1,3
C54	568	16,2	8,9	17,3	3,4
C55	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	324	9,3	5,4	9,7	2,0
C57	21	0,6	0,3	0,6	0,1
C58	1	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	28	0,8	0,4	0,9	0,2
C61	1675	47,8	22,4	52,1	10,1
C62	158	4,5	4,2	4,3	1,0
C63	3	0,1	0,1	0,1	0,0
C64	506	14,4	8,0	15,5	3,0
C65	31	0,9	0,4	1,0	0,2
C66	21	0,6	0,3	0,7	0,1
C67	594	17,0	7,7	18,9	3,6
C68	2	0,1	0,0	0,1	0,0
C69	40	1,1	0,6	1,3	0,2
C70	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C71	260	7,4	5,0	7,9	1,6
C72	13	0,4	0,3	0,4	0,1
C73	383	10,9	8,5	10,7	2,3
C74	12	0,3	0,3	0,4	0,1
C75	5	0,1	0,1	0,1	0,0
C76	10	0,3	0,2	0,3	0,1
C77	11	0,3	0,2	0,3	0,1
C78	104	3,0	1,4	3,4	0,6
C79	55	1,6	0,8	1,8	0,3
C80	185	5,3	2,6	5,9	1,1
C81	81	2,3	2,2	2,3	0,5
C82	48	1,4	0,8	1,3	0,3
C83	168	4,8	2,7	5,2	1,0
C84	15	0,4	0,4	0,4	0,1
C85	67	1,9	1,1	2,0	0,4
C86	3	0,1	0,0	0,1	0,0
C88	15	0,4	0,2	0,5	0,1
C90	177	5,1	2,6	5,7	1,1
C91	222	6,3	3,9	7,0	1,3
C92	123	3,5	2,2	3,8	0,7
C93	8	0,2	0,2	0,3	0,0
C94	2	0,1	0,0	0,1	0,0

C95	7	0,2	0,2	0,2	0,0
C96	4	0,1	0,1	0,1	0,0
C97	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	5	0,1	0,1	0,1	0,0
D01	34	1,0	0,5	1,1	0,2
D02	7	0,2	0,1	0,2	0,0
D03	36	1,0	0,6	1,1	0,2
D04	58	1,7	0,6	2,0	0,3
D05	146	4,2	2,6	4,2	0,9
D06	91	2,6	2,2	2,4	0,5
D07	8	0,2	0,1	0,2	0,0
D09	226	6,5	3,2	7,1	1,4

Tabela 4 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – kobiety

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - females

ICD-10	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00	13	0,7	0,3	0,7	0,2
C01	5	0,3	0,1	0,3	0,1
C02	19	1,1	0,6	1,1	0,2
C03	10	0,6	0,2	0,6	0,1
C04	12	0,7	0,3	0,7	0,1
C05	5	0,3	0,1	0,3	0,1
C06	11	0,6	0,2	0,6	0,1
C07	16	0,9	0,5	0,9	0,2
C08	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C09	16	0,9	0,5	0,9	0,2
C10	3	0,2	0,1	0,2	0,0
C11	4	0,2	0,1	0,2	0,0
C12	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C13	2	0,1	0,0	0,1	0,0
C14	4	0,2	0,1	0,2	0,0
C15	39	2,2	0,9	2,1	0,5
C16	184	10,2	4,3	10,3	2,2
C17	18	1,0	0,6	1,0	0,2
C18	530	29,4	12,9	30,0	6,3
C19	81	4,5	2,3	4,5	1,0
C20	196	10,9	4,8	10,8	2,3
C21	21	1,2	0,6	1,2	0,3
C22	42	2,3	1,1	2,2	0,5
C23	52	2,9	1,2	3,0	0,6
C24	35	1,9	0,8	1,9	0,4
C25	203	11,3	4,9	10,9	2,4
C26	8	0,4	0,1	0,5	0,1
C30	5	0,3	0,1	0,3	0,1
C31	6	0,3	0,2	0,3	0,1
C32	30	1,7	0,8	1,7	0,4
C33	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	663	36,8	16,6	36,2	7,9
C37	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	8	0,4	0,5	0,4	0,1
C41	3	0,2	0,1	0,2	0,0
C43	191	10,6	6,4	10,4	2,3
C44	712	39,6	16,0	40,6	8,5
C45	2	0,1	0,0	0,1	0,0

C46	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C47	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C48	8	0,4	0,2	0,4	0,1
C49	51	2,8	1,8	2,8	0,6
C50	2137	118,7	69,1	118,6	25,5
C51	54	3,0	1,3	3,0	0,6
C52	13	0,7	0,4	0,8	0,2
C53	213	11,8	7,4	11,6	2,5
C54	568	31,6	16,4	31,2	6,8
C55	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	324	18,0	10,2	17,6	3,9
C57	21	1,2	0,5	1,1	0,3
C58	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C60	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	193	10,7	5,7	10,8	2,3
C65	7	0,4	0,1	0,4	0,1
C66	8	0,4	0,2	0,5	0,1
C67	139	7,7	3,1	7,4	1,7
C68	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C69	16	0,9	0,4	0,9	0,2
C70	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C71	122	6,8	4,5	6,9	1,5
C72	6	0,3	0,3	0,3	0,1
C73	315	17,5	14,2	17,0	3,8
C74	7	0,4	0,3	0,4	0,1
C75	3	0,2	0,2	0,2	0,0
C76	7	0,4	0,2	0,4	0,1
C77	5	0,3	0,1	0,3	0,1
C78	55	3,1	1,3	3,0	0,7
C79	24	1,3	0,6	1,3	0,3
C80	100	5,6	2,3	5,6	1,2
C81	45	2,5	2,5	2,5	0,5
C82	30	1,7	0,9	1,5	0,4
C83	77	4,3	2,0	4,1	0,9
C84	5	0,3	0,2	0,3	0,1
C85	35	1,9	1,1	1,9	0,4
C86	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C88	8	0,4	0,2	0,5	0,1
C90	99	5,5	2,8	5,5	1,2
C91	80	4,4	2,9	4,3	1,0
C92	65	3,6	2,0	3,5	0,8
C93	4	0,2	0,1	0,2	0,0
C94	1	0,1	0,0	0,1	0,0

C95	3	0,2	0,2	0,2	0,0
C96	3	0,2	0,2	0,2	0,0
C97	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	1	0,1	0,0	0,1	0,0
D01	10	0,6	0,2	0,5	0,1
D02	2	0,1	0,1	0,1	0,0
D03	17	0,9	0,6	0,9	0,2
D04	37	2,1	0,7	2,0	0,4
D05	145	8,1	5,0	7,9	1,7
D06	91	5,1	4,5	4,8	1,1
D07	7	0,4	0,2	0,4	0,1
D09	49	2,7	1,3	2,7	0,6

Tabela 5 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografią ICD-10 – mężczyźni

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - males

ICD-10	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00	18	1,1	0,6	1,4	0,2
C01	21	1,2	0,8	1,5	0,3
C02	39	2,3	1,4	2,5	0,5
C03	9	0,5	0,3	0,5	0,1
C04	53	3,1	2,0	3,5	0,6
C05	13	0,8	0,5	0,9	0,2
C06	8	0,5	0,3	0,7	0,1
C07	16	0,9	0,6	1,1	0,2
C08	4	0,2	0,1	0,2	0,0
C09	48	2,8	1,8	3,1	0,6
C10	19	1,1	0,7	1,2	0,2
C11	16	0,9	0,6	0,9	0,2
C12	24	1,4	0,9	1,4	0,3
C13	17	1,0	0,6	1,0	0,2
C14	22	1,3	0,8	1,5	0,3
C15	104	6,1	3,6	6,9	1,3
C16	292	17,2	9,6	22,2	3,5
C17	26	1,5	1,0	1,7	0,3
C18	574	33,7	18,1	46,7	7,0
C19	109	6,4	3,5	8,4	1,3
C20	338	19,9	11,1	25,0	4,1
C21	4	0,2	0,1	0,3	0,0
C22	74	4,3	2,6	5,3	0,9
C23	34	2,0	1,1	2,5	0,4
C24	44	2,6	1,4	3,1	0,5
C25	226	13,3	7,5	16,6	2,7
C26	16	0,9	0,5	1,4	0,2
C30	8	0,5	0,3	0,5	0,1
C31	14	0,8	0,5	1,0	0,2
C32	141	8,3	4,6	10,6	1,7
C33	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C34	1090	64,0	34,7	80,7	13,2
C37	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	3	0,2	0,1	0,2	0,0
C39	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	10	0,6	0,6	0,6	0,1
C41	11	0,6	0,7	0,6	0,1
C43	183	10,8	6,4	13,4	2,2
C44	688	40,4	21,0	61,9	8,4
C45	13	0,8	0,5	0,9	0,2

C46	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C47	6	0,4	0,6	0,3	0,1
C48	5	0,3	0,2	0,3	0,1
C49	51	3,0	2,1	3,4	0,6
C50	12	0,7	0,4	1,0	0,1
C51	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C57	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	28	1,6	0,9	2,1	0,3
C61	1675	98,4	51,8	125,8	20,4
C62	158	9,3	8,3	8,7	1,9
C63	3	0,2	0,2	0,2	0,0
C64	313	18,4	10,9	22,1	3,8
C65	24	1,4	0,7	1,7	0,3
C66	13	0,8	0,4	1,1	0,2
C67	455	26,7	14,1	36,2	5,5
C68	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	24	1,4	0,9	1,8	0,3
C70	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C71	138	8,1	5,6	9,4	1,7
C72	7	0,4	0,4	0,4	0,1
C73	68	4,0	2,9	4,1	0,8
C74	5	0,3	0,3	0,3	0,1
C75	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C76	3	0,2	0,1	0,2	0,0
C77	6	0,4	0,2	0,3	0,1
C78	49	2,9	1,6	4,1	0,6
C79	31	1,8	1,0	2,5	0,4
C80	85	5,0	2,9	6,0	1,0
C81	36	2,1	1,9	2,1	0,4
C82	18	1,1	0,7	1,0	0,2
C83	91	5,3	3,5	6,5	1,1
C84	10	0,6	0,5	0,6	0,1
C85	32	1,9	1,1	2,2	0,4
C86	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C88	7	0,4	0,2	0,5	0,1
C90	78	4,6	2,5	6,2	0,9
C91	142	8,3	5,3	10,8	1,7
C92	58	3,4	2,4	4,3	0,7
C93	4	0,2	0,2	0,3	0,0
C94	1	0,1	0,0	0,1	0,0

C95	4	0,2	0,3	0,2	0,0
C96	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C97	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	4	0,2	0,1	0,2	0,0
D01	24	1,4	0,8	1,9	0,3
D02	5	0,3	0,2	0,4	0,1
D03	19	1,1	0,7	1,4	0,2
D04	21	1,2	0,6	2,0	0,3
D05	1	0,1	0,0	0,1	0,0
D06	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	1	0,1	0,0	0,1	0,0
D09	177	10,4	5,6	13,5	2,2

Tabela 6 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – obie płcie

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - both sexes

Grupa ICD-10 <i>ICD-10 group</i>	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek <i>%</i>
C00-C14	451	12,9	7,4	13,7	2,7
C00-D09	16602	474,0	254,7	517,6	100,0
C15-C26	3250	92,8	45,7	103,7	19,6
C18-C21	1853	52,9	25,7	59,7	11,2
C30-C34	1958	55,9	27,4	60,8	11,8
C30-C39	1963	56,0	27,5	60,9	11,8
C33-C34	1754	50,1	24,4	54,4	10,6
C37-C39	5	0,1	0,1	0,2	0,0
C40-C41	32	0,9	0,9	0,9	0,2
C43-C44	1774	50,7	24,0	59,2	10,7
C45-C49	140	4,0	2,7	4,2	0,8
C50	2149	61,4	36,6	65,3	12,9
C51-C58	1194	34,1	19,3	36,2	7,2
C60-C63	1864	53,2	27,1	57,4	11,2
C64-C68	1154	32,9	16,4	36,2	7,0
C69-C72	315	9,0	6,1	9,6	1,9
C73-C75	400	11,4	9,0	11,2	2,4
C76-C80	365	10,4	5,1	11,7	2,2
C81-C96	940	26,8	16,6	29,0	5,7
C82-C85+C96	302	8,6	5,1	9,0	1,8
C91-C95	362	10,3	6,5	11,3	2,2
D00-D09	611	17,4	10,1	18,4	3,7

Tabela 7 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – kobiety

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - females

Grupa ICD-10 <i>ICD-10 group</i>	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek <i>%</i>
C00-C14	124	6,9	3,3	6,9	1,5
C00-D09	8373	465,1	247,1	462,4	100,0
C15-C26	1409	78,3	34,5	78,2	16,8
C18-C21	828	46,0	20,5	46,4	9,9
C30-C34	704	39,1	17,6	38,4	8,4
C30-C39	706	39,2	17,7	38,5	8,4
C33-C34	663	36,8	16,6	36,2	7,9
C37-C39	2	0,1	0,1	0,1	0,0
C40-C41	11	0,6	0,6	0,6	0,1
C43-C44	903	50,2	22,4	50,9	10,8
C45-C49	64	3,6	2,1	3,5	0,8
C50	2137	118,7	69,1	118,6	25,5
C51-C58	1194	66,3	36,2	65,4	14,3
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64-C68	349	19,4	9,1	19,2	4,2
C69-C72	145	8,1	5,2	8,1	1,7
C73-C75	325	18,1	14,7	17,6	3,9
C76-C80	191	10,6	4,5	10,5	2,3
C81-C96	456	25,3	15,0	24,9	5,4
C82-C85+C96	150	8,3	4,4	8,0	1,8
C91-C95	153	8,5	5,1	8,3	1,8
D00-D09	359	19,9	12,7	19,4	4,3

Tabela 8 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – mężczyźni

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer cases in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - males

Grupa ICD-10 <i>ICD-10 group</i>	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00-C14	327	19,2	12,0	21,6	4,0
C00-D09	8229	483,4	275,3	619,1	100,0
C15-C26	1841	108,2	60,2	140,1	22,4
C18-C21	1025	60,2	32,9	80,4	12,5
C30-C34	1254	73,7	40,1	92,8	15,2
C30-C39	1257	73,8	40,3	93,1	15,3
C33-C34	1091	64,1	34,7	80,8	13,3
C37-C39	3	0,2	0,1	0,2	0,0
C40-C41	21	1,2	1,3	1,3	0,3
C43-C44	871	51,2	27,4	75,3	10,6
C45-C49	76	4,5	3,4	5,0	0,9
C50	12	0,7	0,4	1,0	0,1
C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	1864	109,5	61,1	136,8	22,7
C64-C68	805	47,3	26,1	61,1	9,8
C69-C72	170	10,0	7,0	11,7	2,1
C73-C75	75	4,4	3,2	4,5	0,9
C76-C80	174	10,2	5,8	13,1	2,1
C81-C96	484	28,4	18,7	35,0	5,9
C82-C85+C96	152	8,9	5,8	10,4	1,8
C91-C95	209	12,3	8,2	15,7	2,5
D00-D09	252	14,8	8,1	19,5	3,1

Zgony z powodu nowotworów złośliwych

Cancer mortality

Tabela 9 Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale na płeć i topografię ICD-10

The number of cancer deaths in Greater Poland in the year 2021, categorized by sex and ICD-10 topography.

ICD-10	K (F)	M (M)	Ogółem (all)
C00	3	6	9
C01	5	21	26
C02	11	32	43
C03	1	3	4
C04	8	36	44
C05	1	1	2
C06	15	12	27
C07	2	12	14
C08	0	3	3
C09	10	25	35
C10	1	13	14
C11	1	9	10
C12	0	5	5
C13	6	26	32
C14	0	19	19
C15	42	112	154
C16	127	233	360
C17	9	11	20
C18	338	425	763
C19	10	23	33
C20	116	183	299
C21	11	5	16
C22	75	110	185
C23	57	20	77
C24	47	39	86
C25	215	231	446
C26	27	31	58
C30	4	1	5
C31	4	4	8
C32	14	99	113
C33	0	1	1
C34	745	1179	1924
C37	0	1	1
C38	5	10	15
C39	7	7	14
C40	6	5	11
C41	7	9	16
C43	52	54	106
C44	0	1	1
C45	6	10	16
C46	1	2	3
C47	1	1	2

C48	10	10	20
C49	14	23	37
C50	641	8	649
C51	23	0	23
C52	4	0	4
C53	122	0	122
C54	114	0	114
C55	17	0	17
C56	246	0	246
C57	14	0	14
C58	0	0	0
C60	0	16	16
C61	0	461	461
C62	0	16	16
C63	0	0	0
C64	64	142	206
C65	6	5	11
C66	3	5	8
C67	106	295	401
C68	3	1	4
C69	7	5	12
C70	4	0	4
C71	112	143	255
C72	2	4	6
C73	23	8	31
C74	2	2	4
C75	0	0	0
C76	66	52	118
C77	0	0	0
C78	0	0	0
C79	0	0	0
C80	126	107	233
C81	10	4	14
C82	3	2	5
C83	16	18	34
C84	4	5	9
C85	37	37	74
C88	1	0	1
C90	58	51	109
C91	32	66	98
C92	44	45	89
C93	1	3	4
C94	1	0	1
C95	3	5	8
C96	4	1	5
C97	1	1	2

D00	0	0	0
D01	0	0	0
D02	0	0	0
D03	0	0	0
D04	0	0	0
D05	0	0	0
D06	0	0	0
D07	0	0	0
D09	0	0	0
Razem	3934	4571	8505

Tabela 10 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografią ICD-10 – obie płcie

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - both sexes

ICD-10	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00	9	0,26	0,09	0,33	0,11
C01	26	0,74	0,38	0,78	0,31
C02	43	1,23	0,72	1,32	0,51
C03	4	0,11	0,06	0,13	0,05
C04	44	1,26	0,69	1,31	0,52
C05	2	0,06	0,03	0,05	0,02
C06	27	0,77	0,38	0,82	0,32
C07	14	0,40	0,19	0,45	0,16
C08	3	0,09	0,04	0,10	0,04
C09	35	1,00	0,56	1,00	0,41
C10	14	0,40	0,23	0,44	0,16
C11	10	0,29	0,15	0,29	0,12
C12	5	0,14	0,09	0,14	0,06
C13	32	0,91	0,51	0,94	0,38
C14	19	0,54	0,32	0,55	0,22
C15	154	4,40	2,37	4,70	1,81
C16	360	10,28	4,76	11,82	4,23
C17	20	0,57	0,27	0,67	0,24
C18	763	21,79	9,69	25,45	8,97
C19	33	0,94	0,39	1,17	0,39
C20	299	8,54	3,93	9,97	3,52
C21	16	0,46	0,21	0,56	0,19
C22	185	5,28	2,61	5,76	2,18
C23	77	2,20	0,98	2,56	0,91
C24	86	2,46	1,06	2,93	1,01
C25	446	12,73	6,09	14,18	5,24
C26	58	1,66	0,73	1,98	0,68
C30	5	0,14	0,06	0,15	0,06
C31	8	0,23	0,12	0,26	0,09
C32	113	3,23	1,64	3,48	1,33
C33	1	0,03	0,02	0,03	0,01
C34	1924	54,93	26,32	60,29	22,62
C37	1	0,03	0,02	0,03	0,01
C38	15	0,43	0,27	0,52	0,18
C39	14	0,40	0,24	0,49	0,16
C40	11	0,31	0,19	0,34	0,13
C41	16	0,46	0,32	0,50	0,19
C43	106	3,03	1,44	3,42	1,25
C44	1	0,03	0,01	0,04	0,01
C45	16	0,46	0,21	0,52	0,19

C46	3	0,09	0,04	0,09	0,04
C47	2	0,06	0,07	0,05	0,02
C48	20	0,57	0,29	0,65	0,24
C49	37	1,06	0,64	1,12	0,44
C50	649	18,53	9,13	21,31	7,63
C51	23	0,66	0,29	0,80	0,27
C52	4	0,11	0,06	0,14	0,05
C53	122	3,48	1,85	3,83	1,43
C54	114	3,25	1,39	3,84	1,34
C55	17	0,49	0,18	0,62	0,20
C56	246	7,02	3,58	7,89	2,89
C57	14	0,40	0,16	0,50	0,16
C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	16	0,46	0,23	0,55	0,19
C61	461	13,16	5,15	16,02	5,42
C62	16	0,46	0,32	0,42	0,19
C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64	206	5,88	2,71	6,79	2,42
C65	11	0,31	0,14	0,37	0,13
C66	8	0,23	0,11	0,26	0,09
C67	401	11,45	4,72	13,49	4,71
C68	4	0,11	0,05	0,13	0,05
C69	12	0,34	0,15	0,39	0,14
C70	4	0,11	0,04	0,14	0,05
C71	255	7,28	4,41	7,79	3,00
C72	6	0,17	0,08	0,21	0,07
C73	31	0,89	0,35	1,09	0,36
C74	4	0,11	0,07	0,11	0,05
C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	118	3,37	1,66	3,88	1,39
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	233	6,65	2,87	7,71	2,74
C81	14	0,40	0,21	0,44	0,16
C82	5	0,14	0,07	0,17	0,06
C83	34	0,97	0,46	1,14	0,40
C84	9	0,26	0,14	0,29	0,11
C85	74	2,11	1,11	2,41	0,87
C88	1	0,03	0,01	0,03	0,01
C90	109	3,11	1,36	3,65	1,28
C91	98	2,80	1,34	3,29	1,15
C92	89	2,54	1,34	2,88	1,05
C93	4	0,11	0,05	0,14	0,05
C94	1	0,03	0,01	0,03	0,01
C95	8	0,23	0,10	0,23	0,09

C96	5	0,14	0,05	0,16	0,06
C97	2	0,06	0,04	0,08	0,02
D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 11 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – kobiety

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - females

ICD-10	Liczba Number	Współczynnik surowy Crude rate	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00	3	0,17	0,05	0,18	0,08
C01	5	0,28	0,12	0,26	0,13
C02	11	0,61	0,29	0,57	0,28
C03	1	0,06	0,02	0,08	0,03
C04	8	0,44	0,23	0,47	0,20
C05	1	0,06	0,02	0,05	0,03
C06	15	0,83	0,36	0,78	0,38
C07	2	0,11	0,04	0,09	0,05
C08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C09	10	0,56	0,26	0,50	0,25
C10	1	0,06	0,03	0,05	0,03
C11	1	0,06	0,02	0,05	0,03
C12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	6	0,33	0,19	0,33	0,15
C14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	42	2,33	1,03	2,35	1,07
C16	127	7,06	2,70	7,12	3,23
C17	9	0,50	0,26	0,51	0,23
C18	338	18,78	7,47	18,90	8,59
C19	10	0,56	0,22	0,57	0,25
C20	116	6,44	2,60	6,73	2,95
C21	11	0,61	0,26	0,66	0,28
C22	75	4,17	1,66	3,98	1,91
C23	57	3,17	1,29	3,19	1,45
C24	47	2,61	0,97	2,66	1,19
C25	215	11,94	4,81	11,63	5,47
C26	27	1,50	0,48	1,44	0,69
C30	4	0,22	0,09	0,21	0,10
C31	4	0,22	0,12	0,24	0,10
C32	14	0,78	0,38	0,77	0,36
C33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	745	41,39	17,99	40,50	18,94
C37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C38	5	0,28	0,21	0,32	0,13
C39	7	0,39	0,26	0,42	0,18
C40	6	0,33	0,13	0,32	0,15
C41	7	0,39	0,31	0,38	0,18
C43	52	2,89	1,31	2,80	1,32
C44	0	0,00	0,00	0,00	0,00

C45	6	0,33	0,15	0,34	0,15
C46	1	0,06	0,01	0,06	0,03
C47	1	0,06	0,11	0,06	0,03
C48	10	0,56	0,24	0,58	0,25
C49	14	0,78	0,40	0,75	0,36
C50	641	35,61	16,27	35,86	16,29
C51	23	1,28	0,50	1,33	0,58
C52	4	0,22	0,11	0,25	0,10
C53	122	6,78	3,41	6,77	3,10
C54	114	6,33	2,42	6,38	2,90
C55	17	0,94	0,31	0,98	0,43
C56	246	13,67	6,51	13,79	6,25
C57	14	0,78	0,26	0,78	0,36
C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64	64	3,56	1,33	3,60	1,63
C65	6	0,33	0,12	0,32	0,15
C66	3	0,17	0,11	0,16	0,08
C67	106	5,89	2,16	5,84	2,69
C68	3	0,17	0,07	0,16	0,08
C69	7	0,39	0,15	0,37	0,18
C70	4	0,22	0,07	0,23	0,10
C71	112	6,22	3,50	6,24	2,85
C72	2	0,11	0,02	0,11	0,05
C73	23	1,28	0,42	1,33	0,58
C74	2	0,11	0,08	0,11	0,05
C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	66	3,67	1,64	3,73	1,68
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	126	7,00	2,57	6,97	3,20
C81	10	0,56	0,25	0,56	0,25
C82	3	0,17	0,07	0,17	0,08
C83	16	0,89	0,40	0,89	0,41
C84	4	0,22	0,09	0,21	0,10
C85	37	2,06	1,08	2,14	0,94
C88	1	0,06	0,02	0,05	0,03
C90	58	3,22	1,26	3,25	1,47
C91	32	1,78	0,68	1,80	0,81
C92	44	2,44	1,13	2,37	1,12
C93	1	0,06	0,03	0,05	0,03
C94	1	0,06	0,03	0,05	0,03

C95	3	0,17	0,05	0,15	0,08
C96	4	0,22	0,07	0,21	0,10
C97	1	0,06	0,02	0,08	0,03
D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 12 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – mężczyźni

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by ICD-10 topography - males

ICD-10	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek <i>%</i>
C00	6	0,35	0,17	0,61	0,13
C01	21	1,23	0,70	1,45	0,46
C02	32	1,88	1,20	2,24	0,70
C03	3	0,18	0,11	0,19	0,07
C04	36	2,11	1,24	2,35	0,79
C05	1	0,06	0,04	0,06	0,02
C06	12	0,70	0,41	0,84	0,26
C07	12	0,70	0,39	1,08	0,26
C08	3	0,18	0,10	0,28	0,07
C09	25	1,47	0,89	1,57	0,55
C10	13	0,76	0,47	0,92	0,28
C11	9	0,53	0,30	0,62	0,20
C12	5	0,29	0,19	0,30	0,11
C13	26	1,53	0,89	1,72	0,57
C14	19	1,12	0,69	1,25	0,42
C15	112	6,58	3,93	7,66	2,45
C16	233	13,69	7,44	18,57	5,10
C17	11	0,65	0,31	1,02	0,24
C18	425	24,97	13,01	36,31	9,30
C19	23	1,35	0,67	2,21	0,50
C20	183	10,75	5,74	14,89	4,00
C21	5	0,29	0,16	0,44	0,11
C22	110	6,46	3,74	8,01	2,41
C23	20	1,17	0,59	1,70	0,44
C24	39	2,29	1,19	3,30	0,85
C25	231	13,57	7,62	17,43	5,05
C26	31	1,82	1,03	2,69	0,68
C30	1	0,06	0,03	0,07	0,02
C31	4	0,24	0,13	0,29	0,09
C32	99	5,82	3,25	7,34	2,17
C33	1	0,06	0,04	0,06	0,02
C34	1179	69,26	37,41	89,71	25,79
C37	1	0,06	0,04	0,06	0,02
C38	10	0,59	0,38	0,88	0,22
C39	7	0,41	0,24	0,69	0,15
C40	5	0,29	0,24	0,36	0,11
C41	9	0,53	0,34	0,71	0,20
C43	54	3,17	1,71	4,66	1,18
C44	1	0,06	0,03	0,15	0,02

C45	10	0,59	0,31	0,84	0,22
C46	2	0,12	0,07	0,11	0,04
C47	1	0,06	0,04	0,05	0,02
C48	10	0,59	0,35	0,76	0,22
C49	23	1,35	0,92	1,62	0,50
C50	8	0,47	0,28	0,55	0,18
C51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	16	0,94	0,53	1,45	0,35
C61	461	27,08	13,20	43,99	10,09
C62	16	0,94	0,66	0,90	0,35
C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64	142	8,34	4,53	11,52	3,11
C65	5	0,29	0,17	0,46	0,11
C66	5	0,29	0,14	0,50	0,11
C67	295	17,33	8,65	26,70	6,45
C68	1	0,06	0,03	0,06	0,02
C69	5	0,29	0,15	0,38	0,11
C70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C71	143	8,40	5,47	9,88	3,13
C72	4	0,24	0,14	0,31	0,09
C73	8	0,47	0,25	0,71	0,18
C74	2	0,12	0,06	0,12	0,04
C75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	52	3,05	1,70	4,11	1,14
C77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	107	6,29	3,28	8,81	2,34
C81	4	0,24	0,14	0,25	0,09
C82	2	0,12	0,07	0,18	0,04
C83	18	1,06	0,56	1,50	0,39
C84	5	0,29	0,19	0,41	0,11
C85	37	2,17	1,20	2,94	0,81
C88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C90	51	3,00	1,55	4,44	1,12
C91	66	3,88	2,23	5,72	1,44
C92	45	2,64	1,60	3,53	0,98
C93	3	0,18	0,08	0,29	0,07
C94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

C95	5	0,29	0,15	0,31	0,11
C96	1	0,06	0,03	0,07	0,02
C97	1	0,06	0,05	0,07	0,02
D00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 13 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – obie płcie

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - both sexes

Grupa ICD-10 <i>ICD-10 group</i>	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00-C14	287	8,2	4,4	8,7	3,4
C00-D09	8505	242,8	115,4	275,6	100,0
C15-C26	2497	71,3	33,1	81,7	29,4
C18-C21	1111	31,7	14,2	37,2	13,1
C30-C34	2051	58,6	28,2	64,2	24,1
C30-C39	2081	59,4	28,7	65,2	24,5
C33-C34	1925	55,0	26,3	60,3	22,6
C37-C39	30	0,9	0,5	1,0	0,4
C40-C41	27	0,8	0,5	0,8	0,3
C43-C44	107	3,1	1,5	3,5	1,3
C45-C49	78	2,2	1,3	2,4	0,9
C50	649	18,5	9,1	21,3	7,6
C51-C58	540	15,4	7,5	17,6	6,3
C60-C63	493	14,1	5,7	17,0	5,8
C64-C68	630	18,0	7,7	21,0	7,4
C69-C72	277	7,9	4,7	8,5	3,3
C73-C75	35	1,0	0,4	1,2	0,4
C76-C80	351	10,0	4,5	11,6	4,1
C81-C96	451	12,9	6,2	14,9	5,3
C82-C85+C96	127	3,6	1,8	4,2	1,5
C91-C95	200	5,7	2,8	6,6	2,4
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 14 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – kobiety

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - females

Grupa ICD-10 ICD-10 group	Liczba Number	Współczynnik surowy Crude rate	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00-C14	64	3,56	1,64	3,42	1,63
C00-D09	3934	218,54	94,29	218,21	100,00
C15-C26	1074	59,66	23,74	59,74	27,30
C18-C21	475	26,39	10,54	26,86	12,07
C30-C34	767	42,61	18,59	41,72	19,50
C30-C39	779	43,28	19,05	42,46	19,80
C33-C34	745	41,39	17,99	40,50	18,94
C37-C39	12	0,67	0,47	0,74	0,31
C40-C41	13	0,72	0,44	0,70	0,33
C43-C44	52	2,89	1,31	2,80	1,32
C45-C49	32	1,78	0,90	1,78	0,81
C50	641	35,61	16,27	35,87	16,29
C51-C58	540	30,00	13,53	30,28	13,73
C60-C63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C64-C68	182	10,11	3,78	10,10	4,63
C69-C72	125	6,94	3,75	6,96	3,18
C73-C75	25	1,39	0,50	1,44	0,64
C76-C80	192	10,67	4,21	10,70	4,88
C81-C96	214	11,89	5,15	11,89	5,44
C82-C85+C96	64	3,56	1,70	3,62	1,63
C91-C95	81	4,50	1,92	4,42	2,06
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznai nowotworowych według ICD-10 – mężczyźni

The number, crude rate, standardized rate, and structure indicator for cancer deaths in Greater Poland (Wielkopolska) in the year 2021, categorized by the main groups of cancer diagnoses according to ICD-10 - males

Grupa ICD-10 <i>ICD-10 group</i>	Liczba <i>Number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	ASR (W)	ASR (ESP2013)	Odsetek %
C00-C14	223	13,10	7,78	15,48	4,88
C00-D09	4571	268,53	145,83	368,18	100,00
C15-C26	1423	83,60	45,43	114,24	31,13
C18-C21	636	37,36	19,58	53,86	13,91
C30-C34	1284	75,43	40,86	97,46	28,09
C30-C39	1302	76,49	41,51	99,08	28,48
C33-C34	1180	69,32	37,45	89,77	25,82
C37-C39	18	1,06	0,66	1,62	0,39
C40-C41	14	0,82	0,58	1,06	0,31
C43-C44	55	3,23	1,74	4,81	1,20
C45-C49	46	2,70	1,69	3,38	1,01
C50	8	0,47	0,28	0,55	0,18
C51-C58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C60-C63	493	28,96	14,40	46,34	10,79
C64-C68	448	26,32	13,52	39,24	9,80
C69-C72	152	8,93	5,77	10,57	3,33
C73-C75	10	0,59	0,31	0,83	0,22
C76-C80	159	9,34	4,98	12,92	3,48
C81-C96	237	13,92	7,80	19,62	5,19
C82-C85+C96	63	3,70	2,05	5,08	1,38
C91-C95	119	6,99	4,06	9,85	2,60
D00-D09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Spis tabel

Tabela 1 Odsetek przypadków potwierdzonych histopatologicznie według topografii ICD-10 oraz płci - Wielkopolska, rok rozpoznania nowotworu 2021	8
Tabela 2 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale na płeć i topografię ICD-10.....	11
Tabela 3 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – obie płcie.....	14
Tabela 4 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – kobiety.....	17
Tabela 5 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – mężczyźni.....	20
Tabela 6 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – obie płcie	23
Tabela 7 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – kobiety	24
Tabela 8 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – mężczyźni.....	25
Tabela 9 Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale na płeć i topografię ICD-10	27
Tabela 10 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – obie płcie.....	30
Tabela 11 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – kobiety.....	33
Tabela 12 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale topografię ICD-10 – mężczyźni.....	36
Tabela 13 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – obie płcie	39
Tabela 14 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – kobiety.....	40
Tabela 15 Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany oraz wskaźnik struktury dla zgonów na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2021 w podziale główne grupy rozpoznania nowotworowych według ICD-10 – mężczyźni ...	41